

## PROBLEMATIEKEN VOOR INDICATIE VAN ARBEIDSHANDICAP EN TOEKENNING RECHT OP BTOM

Gediagnosticeerd door een arts-specialist of psycholoog

Gebaseerd op de DSM IV-TR en ICD 10

Inhoud:

I. Infectueuze en parasitaire aandoeningen .....	2
II. Tumorale aandoeningen.....	2
III. Aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen en het immunologisch systeem.....	3
IV. Endocriene, nutritionele en metabole aandoeningen .....	3
V. Psychische, cognitieve en gedragsstoornissen .....	4
VI. Aandoeningen van het zenuwstelsel .....	9
VII. Aandoeningen van ogen en oogaanhangsels .....	12
VIII. Aandoeningen van het oor .....	13
IX. Aandoeningen van het hart- en bloedvatenstelsel.....	14
X. Aandoeningen van het ademhalingsstelsel .....	16
XI. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel.....	17
XII. Aandoeningen van de huid en het subcutaan weefsel .....	18
XIII. Aandoeningen van het bot, de spieren en het bindweefsel .....	18
XIV. Aandoeningen van het genito-urinair stelsel .....	22
XV. Aandoeningen ten gevolge van zwangerschap.....	22
XVIII. Algemene symptomen - varia .....	24
XIX. Letsels, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken .....	25
XXI. Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden .....	28

## I. Infectieuze en parasitaire aandoeningen

A52	secundaire en tertiaire syfilis
A81	slow-virusinfecties van het centraal zenuwstelsel
B18	chronische virale hepatitis
B24	AIDS en ARC (excl. R75)
B90	niet elders gespecificeerde sequelae van tuberculose (excl. B900-902)
B900	sequelae van tuberculose ter hoogte van het centraal zenuwstelsel
B901	urogenitale sequelae van tuberculose
B902	sequelae van tuberculose ter hoogte van bot en gewricht
B91	sequelae van poliomyelitis
B92	sequelae van lepra
B94	sequelae van overige infectieuze of parasitaire aandoeningen (excl. B90-B92)

## II. Tumorale aandoeningen

### A. Kwaadaardige gezwellen

C00	kwaadaardige tumor ter hoogte van de lip, de mondholte en de farynx
C15	kwaadaardige tumor ter hoogte van het spijsverteringsstelsel
C30	kwaadaardige tumor ter hoogte van het ademhalingsstelsel en de intrathoracale organen
C40	kwaadaardige tumor ter hoogte van bot en kraakbeen
C43	kwaadaardige tumor ter hoogte van de huid
C45	kwaadaardige tumor ter hoogte van het bindweefsel en de weke weefsels
C50	kwaadaardige tumor ter hoogte van de borstklier
C51	kwaadaardige tumor ter hoogte van de vrouwelijke geslachtsorganen
C60	kwaadaardige tumor ter hoogte van de mannelijke geslachtsorganen
C64	kwaadaardige tumor ter hoogte van de urinewegen en de nieren
C69	kwaadaardige tumor ter hoogte van oog en oogaanhangsels
C70	kwaadaardige tumor ter hoogte van de meningen
C71	kwaadaardige tumor ter hoogte van de hersenen
C72	kwaadaardige tumor ter hoogte van het ruggenmerg, de craniale zenuwen en andere delen van het centraal zenuwstelsel
C73	kwaadaardige tumor ter hoogte van de schildklier en de andere endocriene klieren
C76	kwaadaardige tumor ter hoogte van de overige locaties en metastasen
C81	ziekte van Hodgkin
C82	non-Hodgkin lymfoma
C88	immunoproliferatieve kwaadaardige aandoeningen (ziekte van Waldenström)
C90	multipel myeloom
C91	leukemie

### B. Goedaardige gezwellen

D180	hemangioom
D181	lymfangioom
D22	melanoom
D32	goedaardige tumor ter hoogte van de meningen
D33	goedaardige tumor ter hoogte van de hersenen en andere delen van het centraal zenuwstelsel
D34	goedaardige tumor ter hoogte van de schildklier

D35	goedaardige tumor ter hoogte van de andere endocriene klieren (excl. D34)
D36	overige en niet naar locatie gespecificeerde goedaardige tumoren
D45	polycythemias vera

### III. Aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen en het immunologisch systeem

D50	nutritionele anemie
D55	hemolytische anemie
D60	aplastische en andere anemie
D65	gedissemineerde intravasculaire stolling
D66	hemofilie A (factor VIII)
D67	hemofilie B (factor IX, ziekte van Christmas)
D68	niet elders gespecificeerde stollingsstoornissen (excl. D66-D67)
D69	purpura en andere hemorragische aandoeningen
D70	agranulocytose
D71	functionele stoornissen van neutrofielen (polymorfonucleairen)
D72	overige aandoeningen van de witte bloedcellen
D73	ziekten van de milt
D730	hyposplenie
D731	hypersplenisme
D74	methemoglobulinemie
D751	secundaire polycythemias
D80	immunodeficiëntie met overwegend antilichaamstoornissen
D86	sarcoïdose
D89	niet elders geïnclassificeerde aandoeningen waarbij het immuunsysteem betrokken is

### IV. Endocriene, nutritionele en metabole aandoeningen

#### A. Niet voorbijgaande endocriene aandoeningen

E00	congenitale jodiumdeficiëntiesyndromen
E03	hypothyreoïdie (excl. E00)
E04	niet-toxisch, homogeen of nodulair kropgezwel
E05	hyperthyreoïdie, thyreotoxicose, ziekte van Graves
E06	thyreoiditis (ziekte van De Quervain, Hashimoto, Riedel)
E10	insulinedependente diabetes
E100	brittle (moeilijk onder controle te houden) insulinedependente diabetes
E11	niet insulinedependente diabetes
E16	endocriene stoornis van de pancreas (excl. E10-E11)
E20	hypoparathyreoïdie
E21	hyperparathyreoïdie en overige aandoeningen van de bijnierschors
E22	hyperfunctie van de hypofyse, incl. akromegalie, gigantisme
E230	hypopituitarisme
E232	diabetes insipidus
E233	hypothalamusdisfunctie
E236	adiposo-genitaal syndroom
E24	syndroom van Cushing
E25	adrenogenitaal syndroom
E26	syndroom van Conn, hyperaldosteronisme, syndroom van Barter

E271	primaire bijnierschorsinsufficiëntie
E28	Stein-Leventhal syndroom, polycystische ovaria, ovariale disfunctie
E29	testiculaire disfunctie
E31	polyglandulaire disfunctie, syndroom van Schmidt
E32	ziekte van thymus
E34	overige endocriene aandoeningen
E340	carcinoïd syndroom

## B. Nutritionele aandoeningen

E51	encefalopathie van Wernicke (thiaminedeficiëntie)
E64	sequelae ten gevolge van malnutritie en andere voedingstekorten
E66	obesitas (BMI >30)
E660	morbide obesitas (BMI >35)
E662	Pickwick syndroom

## C. Metabole aandoeningen

E70	aminozuren, metabole stoornis (excl. E700-701/E703)
E700	fenylketonurie
E701	alkaptonurie
E703	albinisme
E713	vetzuren, metabole stoornis/adrenoleukodystrofie (Addison-Schilder)
E73	lactose-intolerantie
E74	koolhydraten, metabole en secretiestoornissen (excl. E740)
E740	glycogeenstapelingsziekte (glycogenose)
E75	sfingolipiden, metabole stoornis en andere lipidenstapelingsziekten
E76	glykosaminoglykanen, metabole stoornis (mucopolysaccharidosen, Hurler, Scheie...)
E77	glycoproteïnen, metabole stoornis
E78	lipoproteïnen en andere lipiden, metabole stoornis
E79	purine en pyrimidine, metabole stoornis
E80	bilirubine en porfyriene, metabole stoornis (porfyrie, Crigler-Najjar, Dubin-Johnson...)
E83	mineralen, metabole stoornis (excl. E830-832)
E830	ziekte van Wilson (koper)
E831	hemochromatose (ijzer)
E832	acrodermatitis enterohepatica (zink)
E84	mucoviscidose
E85	amyloïdose
E86	volumedepletie
E87	overige metabole stoornissen
E880	alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
E881	lipodystrofie

## V. Psychische, cognitieve en gedragsstoornissen

### A. Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie gediagnosticeerd worden

#### 1. Verstandelijke handicap

F70	lichte verstandelijke handicap bovengrens (IQ 61 - 75)
-----	--------------------------------------------------------

F7001	lichte verstandelijke handicap ondergrens (IQ 56 - 60)
F71	matige verstandelijke handicap (IQ 35 - 55)
F72	ernstige verstandelijke handicap (IQ 20 - 34)
F79	verstandelijk subnormaal/zwakbegaafd (IQ 76 - 85)

## 2. Leerstoornissen

F810	specifieke leesstoornis (dyslexie: hardnekkig leesprobleem, ondanks gedurende minstens 2 jaar minstens 2 logopedische zittingen per week, dat in ernstige mate een normaal functioneren belemmert, ondanks een normale begaafdheid, sensorïële functies en adequate scholing)
F812	specifieke stoornis van rekenvaardigheden (dyscalculie)
F818	dysgrafie/dysorthografie, stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
F819	leerstoornis niet anders omschreven
F8190	niet-verbale leerstoornis (NLD)
F8191	cerebrale visuele inperking (CVI)

## 3. Stoornissen in de motorische vaardigheden

F82	specifieke stoornis van motorische functies: apraxie
F820	specifieke stoornis van motorische functies: dyspraxie
F8201	verworven ataxie/cerebellair syndroom
F8202	niet elders gespecificeerde coördinatioestoornissen

## 4. Communicatiestoornissen

F800	fonologische stoornis (anatrie)
F8000	fonologische stoornis (dysartrie)
F801	expressieve taalstoornis (afasie)
F8010	expressieve taalstoornis (dysfasie)
F808	gemengd receptieve - expressieve taalstoornis
F809	communicatiestoornis niet anders omschreven (afonie)
F8090	communicatiestoornis niet anders omschreven (dysfonie)
F8091	communicatiestoornis niet anders omschreven (mutisme)
F985	stotteren

## 5. Pervasive ontwikkelingsstoornissen (POS)

F840	autistische stoornis beginnend vóór de leeftijd van 3 jaar, met kenmerkende afwijkingen in communicatie, sociale interactie en gedrag (triade van Wing)
F842	syndroom van Rett
F843	desintegratiestoornis op kinderleeftijd (excl. Rett)
F845	syndroom van Asperger
F849	pervasive ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven

## 6. Gedrags- en emotionele stoornissen die doorgaans op kinderleeftijd of in de adolescentie beginnen

F900	aandachtsstoornis (ADD)
F901	aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

## 7. Ticstoornissen met duidelijk lijden of significante beperkingen in het dagelijks functioneren

F951	chronische, motorische of vocale tics
------	---------------------------------------

F952	ziekte van Gilles de la Tourette
------	----------------------------------

## **B.Organische, inclusief symptomatische, psychische stoornissen**

### **1. Dementie**

F00	dementie van het Alzheimerstype
F01	vasculaire dementie
F02	dementie (excl. F00, F01, F107)

### **2. Organische, amnestische stoornissen niet ten gevolge van middelen**

F04	chronische amnestische stoornis door een somatische aandoening of een lichamenlijk trauma, met vermindering van het vermogen om nieuwe informatie te leren of het onvermogen zich eerder geleerde informatie te herinneren (excl. R411 en R412)
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **3. Psychische stoornissen door beschadiging en disfunctie van de hersenen en door lichamenlijke ziekte**

F06	organische hallucinose, katatone stoornis
-----	-------------------------------------------

### **4. Persoonlijheids- en gedragsstoornissen door ziekte, beschadiging en disfunctie van de hersenen**

F070	organische persoonlijkheidsstoornis (incl. frontaalkwabsyndroom)
F071	postencefalitis syndroom
F072	postcommotioneel syndroom (incl. postcontusioneel syndroom, niet-psychotisch posttraumatisch hersensyndroom)
F0720	postcommotioneel syndroom met persoonlijkheidsverval
F0721	postcommotioneel syndroom met niet-aanvalsvrije epilepsie

## **C. Aan een middel gebonden stoornissen**

F101	alcoholmisbruik
F102	alcoholafhankelijkheid
F106	syndroom van Korsakoff, amnestisch syndroom
F107	alcoholische dementie
F11	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van opioïden
F12	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cannabinoïden
F13	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van sedativa en hypnotica
F14	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van cocaïne
F15	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van andere stimulantia
F16	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van hallucinogenen
F17	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van tabak
F18	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door gebruik van vluchtige oplosmiddelen
F19	psychische stoornissen en gedragsstoornissen door meervoudig druggebruik en gebruik van andere psychoactieve middelen

## **D. Schizofrenie**

F20	schizofrenie
F22	persisterende wanen en psychose

## E. Stemmingsstoornissen

### 1. Depressieve stoornissen.

F329	depressieve stoornis niet anderszins omschreven, met gedurende minstens 2 weken minstens 5 van de volgende kenmerken, waarvan 1 of 2 duidelijk en bijna elke dag: depressieve stemming, gedaalde interesse en plezier in activiteiten, duidelijke gewichtsveranderingen, in - of hypersomnia, psychomotorische agitatie of remming, verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid, gedaald vermogen tot nadenken, terugkerende gedachten aan de dood
F33	depressieve recidiverende episodes gedurende meer dan 5 jaar
F341	dysthyme stoornis, chronische depressieve stemming, gedurende meer dan 5 jaar

### 2. Bipolaire stoornis.

F31	bipolaire affectieve stoornis (manisch - depressieve stoornis)
F340	cyclothyme stoornis

## F. Angststoornissen

F064	angststoornis door specifieke oorzaak
F40	paniekstoornis: begrensde periode van intense angst of gevoel van onbehagen, minstens 4 van de volgende kenmerken die binnen de 10 minuten een maximum bereiken: hartkloppingen, transpireren, trillen, gevoel van ademnood, naar adem snakken, pijn in de borststreek, misselijkheid, gevoel van duizeligheid, derealisatie, angst zelfbeheersing te verliezen, angst dood te gaan, tintelende gevoelens, opvliegers of koude rillingen
F400	paniekstoornis met agorafobie
F401	sociale fobie
F402	specifieke fobie
F410	paniekstoornis zonder agorafobie
F411	Gegeneraliseerde angststoornis: gedurende minstens 6 maand buitensporige angst met rusteloosheid, snel vermoeid, zich moeilijk kunnen concentreren, prikkelbaarheid, spierspanning, slaapstoornis
F419	angststoornis niet anderszins omschreven
F428	obsessieve - compulsieve stoornis
F431	posttraumatische stress - stoornis

## G. Somatoforme stoornissen

F44	conversiestoornis
F450	somatisatiestoornis, vele lichamelijke klachten, meerdere jaren aanwezig
F451	ongedifferentieerde somatoforme stoornis
F452	hypochondrie
F454	pijnstoornis: pijn in één of meer anatomische lokalisaties en van voldoende ernst om medische zorg te rechtvaardigen
F458	stoornis in de lichaamsbeleving
F459	somatoforme stoornis niet anderszins omschreven
F480	neurasthenie
F4800	chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

## H. Dissociatieve stoornissen

F440	dissociatieve amnesie
F441	dissociatieve fugue

F4481	dissociatieve identiteitsstoornis
F449	dissociatieve stoornis niet anderszins omschreven
F481	depersonalisatiestoornis

### I. Seksuele stoornissen

F52	niet-organische seksuele disfuncties
F640	transseksualiteit
F65	parafilieën (exhibitionisme, pedofilie,...)
F66	psychisch toenemende gedragsstoornis samenhangend met seksuele ontwikkeling en oriëntatie

### J. Eetstoornissen

F500	anorexia nervosa
F5000	anorexia nervosa, gedurende meer dan 5 jaar aanwezig, én in psychiatrische behandeling met ziekenhuisopnames in het verleden
F5001	anorexia nervosa, mét onderliggend seksueel misbruik, gedurende meer dan 5 jaar aanwezig, én in psychiatrische behandeling met ziekenhuisopnames in het verleden
F502	bulimia nervosa
F5020	bulimia nervosa, gedurende meer dan 5 jaar aanwezig, én in psychiatrische behandeling met ziekenhuisopnames in het verleden
F5021	bulimia nervosa, mét onderliggend seksueel misbruik, gedurende meer dan 5 jaar aanwezig, én in psychiatrische behandeling met ziekenhuisopnames in het verleden

### K. Slaapstoornissen

F51	niet-organische slaapstoornis, langer dan 1 maand en met significante beperkingen in het functioneren
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

### L. Stoornissen in de impulsbeheersing

F630	pathologisch gokken
F631	pyromanie
F632	kleptomanie
F633	trichotillomanie
F638	periodieke explosieve stoornis, zeer ernstig en in geen enkele verhouding tot de oorzaak
F639	stoornis in de impulsbeheersing niet anderszins omschreven (drangstoornis)

### M. Aanpassingsstoornissen, primair, chronisch

F43	ernstige aanpassingsstoornis
-----	------------------------------

### N. Persoonlijkheidsstoornissen

F21	schizotypische persoonlijkheidsstoornis
F600	paranoïde persoonlijkheidsstoornis
F6010	schizoïde persoonlijkheidsstoornis
F602	antisociale persoonlijkheidsstoornis
F6030	impulsieve persoonlijkheidsstoornis
F6031	borderline persoonlijkheidsstoornis
F604	theatrale persoonlijkheidsstoornis
F605	obsessieve - compulsieve persoonlijkheidsstoornis



F606	ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
F607	afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
F608	narcistische persoonlijkheidsstoornis
F609	persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven: beginnend tijdens adolescentie of jongvolwassen leeftijd, zichtbaar op meer dan twee van de volgende domeinen: cognitie, affect, functioneren in contact met anderen, beheersing van de impulsen

## VI. Aandoeningen van het zenuwstelsel

### A. Inflammatoire aandoeningen ter hoogte van het centraal zenuwstelsel

G09	late gevolgen van ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel
-----	--------------------------------------------------------------------

### B. Degenatieve aandoeningen van het centraal zenuwstelsel

G10	chorea van Huntington
G11	hereditaire ataxie (o.m. Friedreich)
G12	spinale spieratrofie en aanverwante syndromen (excl. G120-G122)
G120	ziekte van Werdnig-Hoffmann
G121	ziekte van Kugelberg-Welander
G122	amyotrofische lateraalsclerose (ALS)
G20	ziekte van Parkinson
G21	secundair parkinsonisme
G23	niet elders gespecificeerde degeneratieve aandoeningen van de basale ganglia (excl. G20-G21)
G24	dystonie, dyskinesie
G250	essentiële tremor
G251	tremor ten gevolge van geneesmiddelen
G252	intentietremor
G253	myoclonieën
G255	niet elders gespecificeerde chorea (excl. G10)
G258	restless legs syndroom
G30	ziekte van Alzheimer
G310	ziekte van Pick
G312	alcoholische encefalopathie
G3120	alcoholische encefalopathie gediagnosticeerd op CT- én NMR- scan én angio CT
G319	niet elders gespecificeerde neurodegeneratieve aandoeningen
G35	multiple sclerose
G37	andere demyeliniserende aandoeningen (excl. G35)

### C. Episodische en paroxysmale aandoeningen

G400	partiële(gelocaliseerde) idiopathische (zonder gekende oorzaak) epilepsie, aanvallen van lokale oorsprong
G401	partiële symptomatische epilepsie, eenvoudige partiële aanvallen, zonder bewustzijnsverandering
G402	partiële symptomatische epilepsie, complexe partiële aanvallen, met bewustzijnsveranderingen
G403	epilepsie en epileptische syndromen, gegeneraliseerd en idiopathisch (absence in kinderjaren, benigne, grand mal bij ontwaken, juveniel, niet-specifiek)
G404	overige vormen van gegeneraliseerde epilepsie en epileptische syndromen (myoclonisch, infantiele spasmen, Lennox-Gastaut, Salaam, West)

G405	epileptische syndromen door alcohol, geneesmiddelen, hormonale veranderingen, slaaponthouding, stress
G406	grand mal aanvallen (tonische clonische insulten)
G407	petit mal aanvallen (absences)
G43	migraine (meer dan hoofdpijn)
G44	hoofdpijnsyndroom (excl. G43): clusterhoofdpijnsyndroom, vasculaire hoofdpijn, chronische spanningshoofdpijn, chronische posttraumatische hoofdpijn, hoofdpijn ten gevolge van geneesmiddelengebruik
G45	transient (cerebral) ischaemic attacks (TIA) en verwante syndromen
G46	vasculaire syndromen van hersenen bij cerebrovasculaire ziekten
G473	slaapapneu syndroom
G474	narcolepsie, Kataplexie
G478	Kleine-Levin syndroom
G741	hypersomnia

#### D. Aandoeningen van zenuwen, zenuwwortels en zenuwplexus

G500	aandoeningen van de nervus trigeminus
G501	atypische aangezichtspijn
G510	aandoeningen van de nervus facialis
G513	clonische hemifacialisspasme
G52	aandoeningen van andere hersenzenuwen dan trigeminus en facialis
G540	aandoeningen van de plexus brachialis (excl. S143)
G5400	plexus brachialis, anatomische onderbreking 1° thoracale wortel/onderste tak, gediagnosticeerd via EMG (excl. S143),
G541	aandoeningen van deplexus lumbo-sacralis (excl. S344)
G547	fantoempijn
G550	zenuwwortel en plexusletsel door tumorale druk
G551	zenuwwortel en plexusletsel door aandoeningen van tussenwervelschijven
G552	zenuwwortel en plexusletsel door spondylose
G553	overige dorsopathieën
G56	drophand
G560	carpaal tunnel syndroom
G562	nervus ulnaris letsel
G563	nervus radialis letsel
G570	nervus ischiadicus letsel
G572	nervus femoralis letsel
G573	nervus peroneus letsel
G575	tarsaal tunnel syndroom
G576	metatarsalgie van Morton
G58	overige monopathieën

#### E. Polyneuropathieën en andere aandoeningen van het perifere zenuwstelsel

G60	erfelijke of idiopathische neuropathie (excl. G600-G601)
G600	motorische en sensorische hereditaire neuropathie
G601	ziekte van Refsum
G61	inflammatoire polyneuropathie (excl. G610)
G610	Guillain-Barré syndroom

G62	toxische polyneuropathie na bestraling, geneesmiddelengebruik,... (excl. G621-G622 <sup>1</sup> )
G620	toxische polyneuropathie, polyneuropathie na bestraling, geneesmiddelengebruik..., motorische of sensibel-motorische neuropathie gediagnosticeerd via EMG (excl. G621-G622 <sup>2</sup> )
G621	alcoholische polyneuropathie
G6210	alcoholische, motorische of sensibel-motorische polyneuropathie gediagnosticeerd via EMG
G632	diabetische polyneuropathie
G6320	diabetische, motorische of sensibel-motorische polyneuropathie gediagnosticeerd via EMG

#### F. Myopathieën en aandoeningen ter hoogte van de myoneurale junctie

G700	myasthenia gravis
G710	Becker-, Duchenne, facioscapulohumerale,... spierdystrofie
G711	myotonie (ziekte van Steinert, myotonia congenita enz.)
G712	andere, congenitale, myopathie (excl. G710-G711)
G72	secundaire (toxische, alcoholische,...) myopathie

#### G. Hersenverlamming en andere verlamningsverschijnselen

G800	herserverlamming: congenitale, spastische cerebrale paralyse
G801	herserverlamming: congenitale, spastische diplegie
G802	herserverlamming: congenitale hemiplegie
G803	dyskinetische vorm van herserverlamming (choreo-athetose)
G804	atactische vorm van herserverlamming
G810	hypotone hemiplegie
G811	spastische hemiplegie
G812	niet gespecificeerde hemiplegie
G819	Hemiparese
G820	hypotone paraplegie
G821	spastische paraplegie
G822	niet gespecificeerde paraplegie
G823	hypotone tetraplegie
G824	spastische tetraplegie
G825	niet gespecificeerde tetraplegie
G830	diplegie van de bovenste ledematen
G831	monoplegie van een onderste lidmaat
G832	monoplegie van een bovenste lidmaat
G834	cauda equina syndroom (excl. G958)
G8340	cauda equina syndroom (excl. G958), indien na 2 jaar behandeling onvoldoende effect

#### H. Andere aandoeningen van het zenuwstelsel

G900	carotissinus aandoening, idiopathische perifere autonome neuropathie
G902	Bernard-Horner syndroom
G903	Shy-Drager syndroom, multisysteem degeneratie
G91	verworven hydrocephalie
G92	toxische encefalopathie

<sup>1</sup> G622: diabetische polyneuropathie

G920	toxische encefalopathie gediagnosticeerd op CT- én NMR- scan én angio CT
G930	verworven porencephalie: cerebrale cysten
G931	sequelae ten gevolge van hersenanoxie
G933	vermoeidheidssyndroom na virale infectie (excl. F480)
G935	hersens- of hersenstamcompressie/-herniatie (excl. traumatisch)
G934	Encefalopathie
G9340	encefalopathie gediagnosticeerd op CT- én NMR- scan én angio CT
G936	hersenoedeem (excl. traumatisch)
G937	syndroom van Reye
G950	syringomyelie of -bulbie
G9500	syringomyelie of -bulbie onder cervicaal niveau
G9501	syringomyelie of -bulbie op cervicaal niveau of hoger
G951	vasculaire myelopathie (hematomyelie)
G952	compressie van het ruggenmerg niet anders omschreven
G958	myelopathie na bestraling of veroorzaakt door geneesmiddelen

## VII. Aandoeningen van ogen en oogaanhangsels

H024	Ooglidptose
H112	conjunctivalittekens (symblepharon)
H16	eratitis
H17	littekens en opaciteiten ter hoogte van de cornea
H185	hereditaire corneadystrofie
H186	Keratoconus
H20	Iridocyclitis
H21	andere aandoeningen ter hoogte van de iris en de corpus ciliare (excl. H20)
H25	seniele cataract,
H26	andere cataract (excl. H25 en H28)
H270	verworven afakie
H271	Lensluxatie
H28	diabetische cataract
H30	Chorioretinitis
H31	andere aandoeningen ter hoogte van de choroidea (excl. H30)
H33	retinaloslating, retinascheur, retinoschisis
H34	trombose van vena of arteria ter hoogte van de retina
H350	retinopathie ten gevolge van vasculaire afwijkingen (aneurysmata, neovasculaire, exsudaten)
H351	retinopathie van de prematuur (retrolentale fibroplasie)
H353	retinadegeneratie ter hoogte van de macula
H354	perifere retinadegeneratie
H355	hereditaire retinadystrofie
H360	diabetische retinopathie
H40	glaucoom
H43	vitreumaandoeningen (bloedingen,...)
H442	degeneratieve (maligne) myopie
H446+	intraoculair vreemd voorwerp (H446 <sup>3</sup> -H447 <sup>4</sup> )

<sup>3</sup> H446: Achtergebleven (oud) intra-oculair corpus alienum, magnetisch

<sup>4</sup> H447: Achtergebleven (oud) intra-oculair corpus alienum, niet-magnetisch

H46	neuritis optica
H47	aandoeningen van de nervus opticus en de optische banen (excl. H46/H472)
H471	papiloedeem
H472	nervus opticus atrofie
H49	strabisme: externe ophthalmoplegie
H50	andere vormen van strabisme (excl. H49)
H52	accomodatie- en refractiestoornissen (myopie, hypermetropie, presbyopie, astigmatisme)
H530	amblyopie
H531	fotofobie, hemeralopie, dagblindheid
H532	diplopie
H533	stoornis van binoculair zicht
H5331	matig slechtziend beiderzijds
H534	stoornis in gezichtsveld (hemianopsie, quadrantanopsie, scotomen, inkrimping)
H535	stoornis van kleurenzicht
H536	Nachtblindheid
H540	maatschappelijk blind bij een gemiddelde/beiderzijds gezichtsscherpte $\leq 1/20$
H5401	maatschappelijk blind bij een gemiddeld/beiderzijds gezichtsveld van $\leq 10^\circ$
H541	blind 1 oog, zwaar slechtziend ander
H5420	zwaar slechtziend met ernstige beperkingen op vlak van de visueel-sensorische functies na optimale correctie en behandeling bij een gemiddelde visus beiderzijds $\leq 3/10$
H5421	zwaar slechtziend met ernstige beperkingen op vlak van visueel-sensorische functies na optimale correctie en behandeling bij beiderzijds een gezichtsvelddefect met perifere beperkingen tot $\leq 30^\circ$ , hemianopsie of centrale scotomen
H5422	zwaar slechtziend met ernstige beperkingen op vlak van de visueel-sensorische functies na optimale correctie en behandeling bij een gemiddelde visus beiderzijds $> 3/10$ , maar met een aangeboren of op jonge leeftijd ontstane degeneratieve oog-aandoening
H5423	zwaar slechtziend met ernstige beperkingen op vlak van de visueel-sensorische functies na optimale correctie en behandeling bij een gemiddelde visus beiderzijds $> 3/10$ , maar met ernstige beperkingen in oculomotorische functies bij fixeren, scannen en blikverplaatsing, accommoderen en convergeren, willekeurige oogbewegingen, nystagmus
H5424	zwaar slechtziend met ernstige beperkingen op vlak van de visueel-sensorische functies na optimale correctie en behandeling bij een gemiddelde visus beiderzijds $> 3/10$ , maar met ernstige beperkingen in andere visueel-sensorische functies zoals contrastgevoeligheid, licht-donkeradaptatie, kleurenzicht en bij fotofobie
H544	blind 1 oog
H545	zwaar slechtziend unilateraal
H55	Nystagmus

### VIII. Aandoeningen van het oor

H65+	chronisch otitis media (H65 <sup>5</sup> -H66 <sup>6</sup> )
H70	Mastoïditis
H71	cholesteatoom = chronische middenoorontsteking
H72	trommelvliesperforatie
H74	tympanosclerose, adhesieve otitis media, ankylose van de gehoorbeentjes
H80	otosclerose, otospongiose

<sup>5</sup> H65 : niet-etterige otitis media

<sup>6</sup> H66: etterige en niet-gespecificeerde otitis media

H81	vestibulaire stoornissen (excl. H810 en R42)
H810	ziekte van Ménière
H83	labyrinthdisfunctie
H833	geluidtrauma
H900	gemiddeld $\geq 90$ dB-verlies aan het beste oor bij tonale audiometrie
H901	unilateraal zwaar gehoorverlies bij gemiddeld $\geq 70$ dB-verlies
H903	$\leq 70$ % spraakverstaan bij vocale audiometrie
H905	matig gehoorverlies tweede graad bij gemiddeld/beiderzijds $\geq 55$ dB-verlies
H9051	unilateraal matig gehoorverlies tweede graad bij gemiddeld $\geq 55$ dB-verlies
H906	zwaar gehoorverlies bij gemiddeld/beiderzijds $\geq 70$ dB-verlies
H908	matig gehoorverlies eerste graad bij gemiddeld/beiderzijds $\geq 40$ dB-verlies
H9081	unilateraal matig gehoorverlies eerste graad bij gemiddeld $\geq 40$ dB-verlies
H911	presbycusis
H913	doofstomheid
H9131	doofblind
H931	tinnitus
H932	hyperacusie (recruitment)
H933	niet elders gespecificeerde aandoening van de nervus acusticus

## IX. Aandoeningen van het hart- en bloedvatstelsel

### A. reumatische aandoeningen

I02	reumatische chorea (chorea van Sydenham, St-Vitusdans: plotselinge onwillekeurige gecoördineerde bewegingen)
I05	reumatische mitralisklepaandoening
I06	reumatische aortaklepaandoening
I07	reumatische tricuspidalisklepaandoening
I08	reumatische hartklep, multiple aantastingen
I09	reumatische hartaandoening (myocarditis, endocarditis, pericarditis) (excl. kleppen)

### B. Hypertensieve aandoeningen

I10	essentiële hypertensie
I11	hypertensieve cardiomyopathie (congestief hartfalen)
I12	hypertensieve nefropathie (nefrosclerose)
I15	secundaire hypertensie

### C. Ischemische aandoeningen

I20	angina pectoris, hartkramp
I21	myocardinfarct
I253	cardiale aneurysma
I255	ischemische cardiomyopathie

### D. Pulmonale aandoeningen

I26	longembolie
I270	(primaire) pulmonale hypertensie
I271	cardiopathie ten gevolge van kyfoscoliose
I279	cardiopathie ten gevolge van longaandoeningen niet gespecificeerd

I28	arterio-veneuze fistels en aneurysmata ter hoogte van de longbloedvaten
-----	-------------------------------------------------------------------------

### E. Andere hartaandoeningen

I31	adhesieve of constrictieve pericarditis
I34	niet-reumatische mitralisklepaandoening
I35	niet-reumatische aortaklepaandoening
I36	niet-reumatische tricuspidalisklepaandoening
I37	niet-reumatische pulmonalisklepaandoening
I38	niet-reumatische andere klep
I42	hypertrofische, obstructieve, restrictieve, congenitale, alcoholische cardiomyopathie (excl. I11 en I279)
I44+	hartgeleidingsstoornissen (I44-I45)
I460	hartstilstand met geslaagde reanimatie
I47+	hartritmestoornissen (I47-I49)
I50	hartdecompensatie
I51	complicaties en slecht omschreven hartziekten

### F. Cerebrovasculaire aandoeningen

I672	cerebrale atherosclerose
I673	progressieve leucoencefalopathie (ziekte van Binswanger)
I674	hypertensieve encefalopathie,
I690	sequelae van een subarachnoïdale bloeding (excl. S066)
I691	sequelae van een intracerebrale bloeding
I692	sequelae van een subduraal hematoom (excl. S065)
I693	sequelae van een herseninfarct (trombose, embolie, stenose van een bloedvat)
I694	niet elders gespecificeerde sequelae van een cerebro-vasculair accident (CVA)

### G. Aandoeningen van arteriën, arteriolen en capillairen

I70	atherosclerose en arteriosclerose van de perifere bloedvaten
I71+	aneurysma van de aorta en de andere perifere bloedvaten (I71 <sup>7</sup> -I72 <sup>8</sup> )
I730	ziekte van Raynaud
I731	ziekte van Buerger / thrombo-angiitis obliterans
I738	acrocyanose
I739	claudicatio intermittans
I74	niet elders gespecificeerde trombose/embolie in een perifere slagader
I77	overige aandoeningen van arteriën en arteriolen
I780	(erfelijke) hemorragische teleangiëctasieën (erfelijk) / ziekte van Rendu-Osler
I792	diabetische angiopathie

### H. Aandoeningen van aders, lymfevaten en lymfeknopen

I80	flebitis en tromboflebitis
I81	trombose van vena porta
I82	niet elders gespecificeerde trombose/embolie in de aders

<sup>7</sup> I71: aneurysma en dissectie van de aorta

<sup>8</sup> I72: overige aneurysmata

I83	varices (spataders) al dan niet gecompliceerd met ontsteking
I830	ulcus cruris
I84	hemorrhoiden
I85	slok darmvarices
I870	postflebitissyndroom
I871	vena cava syndroom
I872	venueze insufficiëntie van de onderste ledematen
I88	chronische lymfadenitis
I890	lymfoedeem / lymfangiëctasie (excl. I972)

### I. Andere aandoeningen circulatiesysteem

I951	arteriële (orthostatische) hypotensie
I950	arteriële (idiopathische) hypotensie
I952	arteriële hypotensie (ten gevolge van geneesmiddelen)
I970	postcardiotomiesyndroom
I972	lymfoedeem na borstamputatie

## X. Aandoeningen van het ademhalingsstelsel

### A. Aandoeningen van de bovenste luchtwegen

J31	chronische rhinitis, nasopharyngitis en pharyngitis
J32	chronische sinusitis
J37	chronische laryngitis
J380	stemband- of larynxparalyse
J381	stemband- of larynxpoliep
J382	stembandknobbels

### B. Aandoeningen van de lagere luchtwegen

J42	chronische bronchitis
J43	emfyseem
J44	chronische obstructieve longaandoening (COLD-CARA) (excl. J42-J43)
J440	chronische obstructieve longaandoening (COLD-CARA) (excl. J42-J43), 1 sec. waarde ≤ 50% van de normale waarde
J45	astma bronchiale
J451	niet-allergische astma bronchiale
J47	bronchiëctasieën

### C. Aandoeningen ten gevolge van uitwendige agentia

J60	pneumoconiose ten gevolge van steenkoolstof (anthraco[silico]se, mijnwerkerslong)
J61	pneumoconiose ten gevolge van minerale vezels (asbestose)
J62	pneumoconiose ten gevolge van siliciumstof (silicose)
J63	pneumoconiose ten gevolge van andere anorganische stoffen (siderose, berylliose, aluminose, ...) (excl. J60, J61)
J66+	longziekte ten gevolge van inhalatie van een organisch stof (J66 <sup>9</sup> -J67 <sup>10</sup> )
J68	longziekte ten gevolge van inhalatie van chemische stoffen, gassen, rook of dampen)

<sup>9</sup> J66: luchtwegaandoening specifiek door organische stof

<sup>10</sup> J67: overgevoeligheids pneumonitis door organische stof



J701	longziekte na bestraling
J704	longziekte door (genees)middelengebruik geïnduceerd

#### D. Andere longaandoeningen

J80	hyaliene membraanziekte bij volwassenen (ARDS)
J81	longoedeem
J82	pulmonale eosinofilie, niet elders geïnduceerd
J841	longfibrose (excl. J701 en J68)
J850	gangreen en necrose van de long(en)
J93	pneumothorax (excl. S27)
J94	pleurale uitstorting
J953	chronische longinsufficiëntie na operatie
J961	chronische ademhalingsinsufficiëntie
J981	longatelectase/-collaps
J986	diafragmaverlamming

#### XI. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

##### A. Aandoeningen van de mond, slokdarm, maag en duodenum

K07	dentofaciale afwijkingen: malocclusie
K117	ptyalisme
K14	tongafwijkingen
K21	gastro-oesofagale reflux
K22	andere slokdarmaandoeningen (excl. K20 <sup>11</sup> , K21, K220, K222, K225)
K220	achalasia
K222	slokdarmstenose
K225	verworven slokdarmdivertikel
K26	duodenumulcus

##### B. Aandoeningen van de lagere tractus digestivus en buikwand

K40	hernia inguinalis
K41	hernia femoralis
K42	hernia umbilicalis
K43	hernia ventralis
K44	hernia diafragmatica
K50	ziekte van Crohn
K51	colitis ulcerosa
K52	niet-infectieuze, andere enteritis/colitis (excl. K50-K51)
K55	Intestinale vasculaire insufficiëntie
K56	paralytische ileus en intestinale obstructie zonder hernia (intussusceptie, volvulus, paralyse)
K57	diverticulose/-itis
K58	spastisch colon
K59	intestinale functionele stoornissen (constipatie/diarree)
K60	fistels en fissuren ter hoogte van de anus

<sup>11</sup> K20: oesofagitis

K62	anale prolaps
K632	intestinale fistels

### C. Aandoeningen van de lever, galwegen en pancreas

K70	alcoholische leverziekte (vervetting, fibrose, cirrose, insufficiëntie)
K71	toxische leverstoornissen (excl. K70)
K72	chronische leverinsufficiëntie (excl. K70)
K74	primaire levercirrose en fibrose
K766	portale hypertensie
K86	chronische pancreatitis, al dan niet met fibrose of cystevorming
K90	intestinale malabsorptie (excl. K91)
K903	exocriene pancreasinsufficiëntie (steatorree)

### D. Andere aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

K91	postoperatieve gastro-intestinale stoornissen (malabsorptie,...)
K911	dumping syndroom

## XII. Aandoeningen van de huid en het subcutaan weefsel

L10+	bulleuze aandoeningen van de huid (L10 <sup>12</sup> -L11 <sup>13</sup> -L12 <sup>14</sup> -L13 <sup>15</sup> -L14 <sup>16</sup> )
L20	atopische dermatitis
L21	seborroïsche dermatitis
L23	allergische contactdermatitis
L26	exfoliatieve dermatitis
L301	dyshidrose
L40	psoriasis
L50	urticaria
L52	erythema nodosum
L58	dermatitis ten gevolge van bestraling
L63	alopecia (areata)
L74	zweetklierstoornis (eccrien)
L89	decubitus ulcus
L905	adherente huidlitteken
L910	hypertrofisch/keloid huidlitteken
L94	gelokaliseerde bindweefselziekte

## XIII. Aandoeningen van het bot, de spieren en het bindweefsel

### A. Reactieve en inflammatoire artropathieën

M023	ziekte van Reiter
M05+	reumatoïde artritis (M05 <sup>17</sup> en M06 <sup>18</sup> )

<sup>12</sup> L10: pemfigus

<sup>13</sup> L11: overige acantholytische dermatosen

<sup>14</sup> L12: pemfigoïd

<sup>15</sup> L13: overige bulleuze dermatosen

<sup>16</sup> L14: bulleuze dermatosen bij elders geclassificeerde ziekten

<sup>17</sup> M05: seropositieve reumatoïde artritis

<sup>18</sup> M06: overige reumatoïde artritis

M050+	reumatoïde artritis, met RX-diagnose van de repercussies op de gewrichten
M07	psoriatische of enteropatische arthropathie
M08	juvenile vorm van polyartritis (excl. M082)
M082	ziekte van Still
M10	jicht
M11	chondrocalcinose
M12	overige specifieke atropathieën
M13	overige atritis

#### B. artrose

M15	polyartrose
M16	coxartrose
M17	gonartrose
M18	artrose ter hoogte van het eerste carpometacarpaal gewricht
M19*	niet elders gespecificeerde artrose (excl. M15-M18 en wervelkolom)

#### C. Andere verworven gewrichtsaandoeningen

M200	verworven misvormingen ter hoogte van de vingers
M201+	verworven misvormingen ter hoogte van de tenen (hallux valgus/rigidus, hamertenen) (M201 <sup>19</sup> -M202 <sup>20</sup> -M203 <sup>21</sup> -M204 <sup>22</sup> -M205 <sup>23</sup> )
M21	as- en standafwijkingen van de ledematen, verworven misvormingen (excl. M20 <sup>24</sup> /M840)
M210	verworven valgusstand van de ledematen
M211	verworven varusstand van de ledematen
M214	verworven pes planus
M215	verworven klompvoet, klauwvoet, klomphand, klauwhand
M216	verworven holvoet
M217	verworven lengteverschil van de ledematen
M220	recidiverende dislocaties van de patella
M221	recidiverende subluxaties van de patella
M222	patello-femorale stoornissen
M224	chondromalacia patellae
M230+	meniscusaandoeningen (M230 <sup>25</sup> -M231 <sup>26</sup> -M232 <sup>27</sup> -M233 <sup>28</sup> )
M234	gewrichtsmuis in de knie
M235	chronische instabiliteit van de knie
M236	ligamentscheuren ter hoogte van de knie
M240*	gewrichtsmuis (excl. knie)
M241*	gewrichtskraakbeenaandoening (excl. knie en wervelkolom)

<sup>19</sup> M201: (verworven) hallux valgus

<sup>20</sup> M202: hallux rigidus

<sup>21</sup> M203: overige (verworven) misvormingen van de hallux

<sup>22</sup> M204: overige (verworven) hamertenen

<sup>23</sup> M205: overige (verworven) misvormingen van de tenen

<sup>24</sup> M20: verworven misvormingen van vingers en tenen

<sup>25</sup> M230: Cysteuze meniscus

<sup>26</sup> M231: Discoïde meniscus (congenitaal)

<sup>27</sup> M232: Dérangement van meniscus door oude scheur of oud letsel

<sup>28</sup> M233: Overig dérangement van meniscus

M242*	gewrichtsligamentaandoening (excl. knie en wervelkolom)
M244*	recidiverende gewrichtsdislocatie of -subluxatie (excl. knie en wervelkolom)
M245*	gewrichtscontractuur
M246*	gewrichtsankylose (excl. wervelkolom)
M250*	hemartrose
M251*	gewrichtsfistel
M252*	gewrichtslaxiteit
M253*	gewrichtsinstabiliteit (excl. knie)
M254*	gewrichtsuitstorting (excl. M250)
M255*	gewrichtspijn
M256*	gewrichtsstijfheid

#### D. Veralgemeende bindweefselziekten

M30	polyarteritis nodosa (PAN)
M31	necrotiserende vaataandoening (excl. M310 tot M314)
M310	syndroom van Goodpasture
M311	trombotische trombocytopenische purpura
M313	granulomatose van Wegener
M314	ziekte van Takayasu
M32	lupus erythematosus disseminatus (LED)
M33	dermato(poly-)myositis
M34	sclerodermie, CREST-syndroom
M35	veralgemeende, niet elders gespecificeerde, bindweefselziekten (excl. M350-353/M357)
M350	syndroom van Sjögren (Sicca-syndroom)
M351	gemengde bindweefselziekte (mixed connective tissue disease, MCTD)
M352	ziekte van Behçet
M353	spierreuma (polymyalgia reumatica, PMR)
M357	hyperlaxiteitssyndroom

#### E. Aandoeningen van de wervelkolom

M40	kyfose en lordose
M41	verworven scoliose
M42	osteocondrose van de wervelkolom (excl. M420)
M420	ziekte van Scheuermann en Calvé
M430	spondylolyse
M4300	spondylolyse met derde graad instabiliteit via radiologische diagnose
M431	verworven spondylolisthesis
M4310	verworven spondylolisthesis met derde graad instabiliteit via radiologische diagnose
M432	ankylose van de wervelkolom
M436	torticollis
M45	ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
M471	spondylosis met myelopathie
M472	spondylosis met radiculopathie
M478	spondylosis zonder zenuwaantasting
M480	spinaalstenose
M490	ziekte van Pott

M495	wervelcollaps (metastase)
M501	discusaandoening cervicaal met myelopathie
M502	discusaandoening cervicaal met radiculopathie
M509	discusaandoening cervicaal zonder zenuwaantasting
M510	discusaandoening thoracolumbaal met myelopathie
M511	discusaandoening thoracolumbaal met radiculopathie
M519	discusaandoening thoracolumbaal zonder zenuwaantasting
M532	instabiliteit van de wervelkolom
M533	coccygodynie
M541	radiculopathie zonder discusaandoening
M542	cervicalgie zonder discusaandoening
M543	sciatalgie zonder discusaandoening
M544	lumbo-ischialgie zonder discusaandoening
M545	lumbago (lage rugpijn)

#### F. Aandoeningen van de weke weefsels

M60	myositis
M61	spiercalcificatie of -ossificatie
M624	spiercontractuur
M625	spieratrofie
M65	synovitis en tenosynovitis
M66	pees- of synoviascheur
M670	verworven achillespeesverkorting
M671	peescontracturen (excl. M670)
M70	bursitis
M720	ziekte van Dupuytren
M722	fasciale fibromatose (plantair)
M750	periartritis scapulohumeralis (PSH), frozen shoulder
M751	rotator cuff syndroom
M752	tendinitis aan de bicepspees (schouder)
M753	calcificatie van de bicepspees (schouder)
M76	enthesopathie aan de onderste ledematen (excl. M765-M766)
M765	tendinitis aan de patellapees
M766	tendinitis aan de achillespees
M770	epicondylitis medialis (golfelleboog)
M771	epicondylitis lateralis (tenniselleboog)
M772	periartritis ter hoogte van de pols
M773	calcaneusspoor
M774	metatarsalgie (excl. G576)
M790	niet elders gespecificeerde reuma (fibromyalgie, fibrositis)
M791	myalgie

#### G. Bot- en kraakbeenaandoeningen

M80	osteoporose met fractuur
M81	osteoporose zonder fractuur
M83	osteomalacie

M840	asafwijking na fractuur
M841	pseudartrose
M86	osteomyelitis
M87	aseptische of avasculaire osteonecrose
M88	ziekte van Paget
M890	algodystrofie (syndroom van Südeck, schouder-hand syndroom, sympathische reflexdystrofie)
M894	ziekte van Marie-Bamberger
M91	juvenile osteochondrose van heup of bekken
M911	ziekte van Legg-Calvé-Perthes
M912	coxa plana
M92	osteochondrose aan andere beenderen dan heup of bekken (Osgood-Schlatter, Kienböck, ...)
M932	osteochondritis dissecans
M961	postlaminectomie syndroom

#### XIV. Aandoeningen van het genito-urinair stelsel

N03	chronische glomerulonefritis
N04	nefrotisch syndroom
N11	chronische pyelonefritis
N13	hydronefrose
N137	verworven vesico-ureterale reflux
N14	nefropathie ten gevolge van toxische stoffen (medicatie, drugs, zware metalen)
N18	chronische nierinsufficiëntie
N250	renale osteodystrofie
N31	neuromusculaire blaasdysfunctie (excl. neurogene blaas)
N32	blaashalsstenose
N322	blaasfistel
N35	urethrastricturen
N393	stressincontinentie
N394	overloop-, reflex- en urge-incontinentie
N484	organische impotentie
N80	endometriose
N82	fistels aan de vrouwelijke genitale tractus

#### XV. Aandoeningen ten gevolge van zwangerschap

070	perineumletsels ten gevolge van een traumatische bevalling
-----	------------------------------------------------------------

#### E. Congenitale afwijkingen van het spijsverteringsstelsel

Q35	gespleten gehemelte (palatoschisis)
Q36	gespleten lip (cheiloschisis)
Q37	gespleten lip en gehemelte (palatocheiloschisis)

#### G. Congenitale afwijkingen van het skelet en de spieren

Q65	congenitale afwijkingen van de heup (incl. heupluxatie)
Q658	congenitale coxa vara/valga

Q66	congenitale afwijkingen van de voet (bv. equinovarus, calcaneovarus, calcaneovalgus, cavus, planus,...)
Q67	congenitale afwijkingen van het hoofd, aangezicht, schedel en borst (excl. Q675-Q676-Q677)
Q675	congenitale houdingsscoliose
Q676	pectus excavatum (trechterborst)
Q677	pectus carinatum (kippeborst)
Q68	niet elders gespecificeerde congenitale afwijkingen van skelet en spieren
Q680	congenitale afwijking van de musculus sternocleidomastoideus
Q681	congenitale afwijkingen van de hand (clubfinger, spade-like hand)
Q682	congenitale afwijkingen van de knie
Q69	polydactylie
Q70	syndactylie
Q71	congenitale onderontwikkeling van de armen (amelie, focomelie, ectromelie)
Q72	congenitale onderontwikkeling van de benen (amelie, focomelie, ectromelie)
Q743	arthrogryposis congenita multiplex
Q75	congenitale afwijkingen van schedel- en aangezichtsbeenderen
Q751	ziekte van Crouzon (craniofaciale dysostose)
Q752	hypertelorisme
Q750	craniosynostose
Q761	syndroom van Klippel-Feil
Q762	congenitale spondylolisthesis
Q7620	congenitale spondylolisthesis met derde graad instabiliteit via radiologische diagnose
Q763	scoliose ten gevolge van congenitale benige misvorming
Q764	congenitale misvormingen van de wervelkolom (excl. Q675, Q760 <sup>29</sup> , Q761, Q762, Q7620, Q763)
Q77	osteochondrodysplasie van de pijpbeenderen (excl. Q774)
Q774	achondroplasia
Q78	niet elders gespecificeerde osteochondrodysplasie (excl. Q77)
Q780	osteogenesis imperfecta (fragilitas ossium)
Q781	syndroom van Albright (polyostotische fibreuse dysplasie)
Q782	osteopetrose
Q783	progressieve diafysaire dysplasie (syndroom van Camurati-Engelmann)
Q784	enchondromatose (ziekte van Ollier, syndroom van Maffucci)
Q786	multipele congenitale exostosis
Q790	congenitale hernia diafragmatica
Q793	gastroschisis
Q796	syndroom van Ehlers-Danlos

#### H. Congenitale afwijkingen van de huid en de weke weefsels

Q80	congenitale ichtyosis
Q821	xeroderma pigmentosum (XP)
Q825	congenitale niet-neoplastische naevus
Q828	cutis laxa
Q840	congenitale alopecia

<sup>29</sup> Q760: spina bifida occulta

## I. Facomatosen

Q85	facomatosen (excl. Q850, Q851, Q858)
Q850	ziekte van Von Recklinghausen (neurofibromatose)
Q851	ziekte van Bourneville (tubereuze sclerose)
Q858	syndroom van Von Hippel-Lindau, Peutz-Jeghers, Sturge-Weber

## J. Congenitale afwijkingen ten gevolge van exogene oorzaken

Q860	foetaal alcohol syndroom (FAS)
------	--------------------------------

## K. Congenitale multisysteem-aandoeningen

Q870	congenitale multisysteemaandoeningen, voornamelijk aangezicht (syndroom van Goldenhar, Möbius, Robin, ...)
Q871	congenitale multisysteemaandoeningen, voornamelijk kleine gestalte (syndroom van Aarskog, Cockayne, Noonan, Prader-Willi,...)
Q872	congenitale multisysteemaandoeningen, voornamelijk extremiteiten (TAR-syndroom, syndroom van Rubinstein-Taybi, Klippel-Trénaunay, Weber, ...)
Q873	syndroom van Sotos (vroegtijdige overgroei)
Q874	syndroom van Marfan
Q878	syndroom van Alport

## L. Chromosoomafwijkingen

Q934	syndroom van Cri-du-chat
Q96	syndroom van Turner
Q97	afwijking van de sekschromosomen, vrouwelijk fenotype (excl. Q96)
Q98	afwijking van de sekschromosomen, mannelijk fenotype (bv. Klinefelter)
Q991	hermafroditisme

## XVIII. Algemene symptomen - varia

R15	organische faecale incontinentie (excl. F981 <sup>30</sup> )
R20	gevoelsstoornis van de huid (anesthesie, hypo-esthesie, paresthesie, hyperesthesie, ...)
R250	onwillekeurige bewegingen van het hoofd
R251	tremor (excl. chorea en essentiële of intentionele tremor)
R252	spierkrampen of -spasmen
R253	spierfasciculaties
R29	tetanie
R32	urine-incontinentie (excl. F980 <sup>31</sup> , N393-N394)
R33	urineretentie
R410	verwardheid en desoriëntatie
R411	anterograde amnesie (excl. F04)
R412	retrograde amnesie (excl. F04)
R42	duizeligheid en vertigo (excl. H81)
R456	lichamelijk geweld
R460	zeer geringe lichamelijke hygiëne
R463	hyperactiviteit (excl. F900, F901)

<sup>30</sup> F981: Encopresis (niet door somatische aandoening)

<sup>31</sup> F980: Enuresis (niet door somatische aandoening)



R61	hyperhydrose
R75	HIV-seropositiviteit

## **XIX. Letsels, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken**

### **A. Traumatische aandoeningen van hoofd en hals**

S02	traumatische fractuur van de schedel of aangezichtsbeenderen
S04	traumatische letsels van de craniale zenuwen
S05	traumatische oog(kas)letsels
S060	hersenschudding (commotio cerebri)
S061	traumatisch hersenoedeem
S062	diffuus hersenletsel (contusie, laceratie, compressie niet anders omschreven)
S064	epidurale/extradurale bloeding
S065	traumatische subdurale bloeding
S066	traumatische subarachnoïdale bloeding
S067	intracranieel letsel met aanhoudend coma
S12	fractuur ter hoogte van de hals (cervicale wervels)
S134	distorsie van de cervicale wervelkolom (o.m. 'whiplash' letsel)
S143	letsel van plexus brachialis
S1430	letsel van plexus brachialis, anatomische onderbreking 1° thoracale wortel/onderste tak, gediagnosticeerd via EMG (excl. S14)

### **B. Traumatische aandoeningen van thorax, wervelkolom en bekken**

S22	traumatische fractuur ter hoogte van de thoracale wervels, ribben of sternum
S24	traumatisch ruggenmergletsel thoracaal
S25	traumatisch hartletsel
S27	traumatische pneumothorax
S320	traumatische fractuur ter hoogte van de lumbale wervels
S321	traumatische fractuur ter hoogte van het sacrum
S322	traumatische fractuur ter hoogte van het coccyx
S323	traumatische fractuur ter hoogte van het bekken
S340	traumatisch ruggenmergletsel lumbaal
S343	traumatisch cauda equina syndroom
S3430	traumatisch cauda equina syndroom indien na 2 jaar behandeling onvoldoende effect
S344	traumatisch letsel van plexus lumbo-sacralis

### **C. Traumatische aandoeningen van schouder en arm**

S42	traumatische fractuur ter hoogte van de schoudergordel (clavicula, scapula, humerus)
S43	traumatische luxatie/subluxatie van de schouder
S44	traumatischzenuwletsel ter hoogte van schouder en bovenarm
S48	traumatische amputatie van schouder of bovenarm
S52	traumatische fractuur ter hoogte van de voorarm (ulna, radius)
S53	traumatische luxatie/subluxatie van de elleboog
S54	traumatisch zenuwletsel ter hoogte van de voorarm
S55	traumatisch bloedvatenletsel ter hoogte van de voorarm
S56	traumatisch spier- of peesletsel ter hoogte van de voorarm

S57	verbrijzeling van de voorarm
S58	traumatische amputatie van de voorarm
S62	traumatische fractuur ter hoogte van de pols en hand (carpus, metacarpus, phalanges)
S63	traumatische luxatie/subluxatie van pols en vingers
S64	traumatisch zenuwletsel ter hoogte van pols en hand
S65	traumatisch bloedvatenletsel ter hoogte van pols en hand
S66	traumatisch spier- of peesletsel ter hoogte van pols en hand
S67	verplettering van pols of hand
S680	traumatische amputatie van de duim
S681	traumatische amputatie van één vinger (excl. duim)
S682	traumatische amputatie van twee of meer vingers (excl. duim)
S684	traumatische amputatie van de pols

#### D. Traumatische aandoeningen van heup en been

S72	traumatische fractuur ter hoogte van de femur
S73	traumatische luxatie/subluxatie van de heup
S74	traumatisch zenuwletsel ter hoogte van de heup
S75	traumatisch bloedvatenletsel ter hoogte van heup en dij
S76	traumatisch spier- of peesletsel ter hoogte van heup en dij
S77	verplettering van heup en dij
S780	traumatische amputatie ter hoogte van het heupgewricht
S781	traumatische amputatie door femurschacht
S820	traumatische fractuur ter hoogte van de patella
S821	traumatische fractuur ter hoogte van het tibiaplateau
S822	traumatische fractuur ter hoogte van de tibiaschacht
S825	traumatische fractuur van de malleolus medialis
S826	traumatische fractuur van de malleolus lateralis
S83	traumatische luxatie/subluxatie van de knie
S832	traumatisch meniscusletsel ter hoogte van de knie
S84	traumatisch zenuwletsel ter hoogte van het onderbeen
S85	traumatisch bloedvatenletsel ter hoogte van het onderbeen
S86	traumatisch spier- of peesletsel ter hoogte van het onderbeen
S87	verplettering van het onderbeen
S880	traumatische amputatie door kniegewricht
S881	traumatische amputatie door tibia
S92	traumatische fractuur ter hoogte van de voet (tarsus, metatarsus, phalanges)
S93	traumatische luxatie/subluxatie van enkel en voet
S94	traumatisch zenuwletsel van enkel of voet
S95	traumatisch bloedvatenletsel van enkel of voet
S96	traumatisch spier- of peesletsel van enkel of voet
S97	traumatische verplettering van enkel of voet
S980	traumatische amputatie van de voet ter hoogte van de enkel
S984	traumatische amputatie van een deel van de voet

### E. Tweezijdige of gecombineerde traumatische aandoeningen

T052	traumatische amputatie van beide armen
T055	traumatische amputatie van beide benen
T056	traumatische amputatie van de bovenste en de onderste ledematen

### F. Brandwonden en koudeletsels

T20	brandwonden ter hoogte van hoofd en hals
T21	brandwonden ter hoogte van de romp
T22	brandwonden ter hoogte van schouder en arm
T23	brandwonden ter hoogte van pols en hand
T24	brandwonden ter hoogte van heup en been
T25	brandwonden ter hoogte van enkel en voet
T26	brandwonden ter hoogte van oog en oogaanhangsels
T27	brandwonden ter hoogte van de ademhalingswegen
T28	brandwonden ter hoogte van de inwendige organen (excl. T27)
T310	brandwonden < 10% lichaamsoppervlakte
T311	brandwonden 10-19%
T312	brandwonden 20-29%
T313	brandwonden 30-39%
T314	brandwonden 40-49%
T315	brandwonden 50-59%
T316	brandwonden 60-69%
T317	brandwonden 70-79%
T318	brandwonden 80-89%
T319	brandwonden 90% of +
T35	koudeletsels met weefselnecrose

### H. Sequelae en/of andere gevolgen van volgende externe oorzaken

T66	stralingsziekte
T67	hitteslag
T68	hypothermie
T70	barotrauma
T71	asfyxie
T73	deprivatie (honger, dorst, uitputting)
T740	verwaarlozing
T741	fysieke mishandeling
T742	seksuele mishandeling
T743	psychische mishandeling
T751	bijna-verdrinking
T752	vibratieletsels
T754	elektrocutieletsels
T758	gevolgen van gewichtloosheid of overdreven zwaartekracht
T790	traumatisch luchttembool
T791	traumatisch vetembool
T794	onmiddellijke of vertraagde traumatische shock
T795	Crushsyndroom/anurie

T796	traumatische spierischemie
------	----------------------------

### I. Chronische gevolgen van medische ingrepen

T80	complicatie van infusie, transfusie en therapeutische injectie
T82	complicatie van cardiale en vasculaire implantaten, prothesen of enten
T83	complicatie van genito-urinaire implantaten, prothesen of enten
T84	niet elders gespecificeerde complicaties van orthopedische implantaten, prothesen of enten
T85	niet elders gespecificeerde complicatie van implantaten, inwendige prothesen of enten
T86	rejectie of mislukken van weefsel- of orgaantransplantatie
T87	complicatie van amputatie met reconstructie
T873	neurinoma van amputatiestomp
T880	sepsis als complicatie bij immunisatie
T882	shock als complicatie bij anesthesie
T886	anafylactische shock als complicatie van medicatie

### J. Late gevolgen van wonden, vergiftigingen en andere uitwendige oorzaken

T900	sequelae van open wonden aan het hoofd
T910	sequelae van open wonden aan de hals en de romp
T920	sequelae van open wonden aan het bovenste lidmaat
T930	sequelae van open wonden aan het onderste lidmaat
T967	late gevolgen van vergiftigingen, intoxicaties, door middelenmisbruik

### XXI. Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden

Z443	borstprothese
Z448	niet elders gespecificeerde, uitwendige prothese (excl. Z443/Z971-Z972 <sup>32</sup> -Z973 <sup>33</sup> -Z974)
Z49	nierdialyse
Z490	nierdialyse, indien behandeling tijdens de werkuren noodzakelijk
Z566	lichamelijke en psychische spanningen verband houdend met werk
Z728	antisociaal gedrag
Z7281	zelfverminkend gedrag
Z734	inadequate sociale vaardigheden
Z741	behoefte aan hulp bij persoonlijke verzorging
Z900	verworven afwezigheid van een deel van het hoofd en de hals (larynx, neus, oog,...)
Z901	borstamputatie
Z902	longamputatie
Z9020	longamputatie, 1 kwab
Z9021	longamputatie, >1 kwab
Z903	gastrectomie of maagamputatie
Z904	amputatie van een ander deel van het spijsverteringsstelsel (excl. Z903)
Z905	nefrectomie
Z906	resectie van een ander deel van de urinewegen (excl. Z905)
Z907	amputatie van de genitalia
Z930	tracheostomie

<sup>32</sup> Z972: Aanwezigheid van gebitsprothese (totaal)(partieel)

<sup>33</sup> Z973: Aanwezigheid van bril en contactlenzen

Z9300	tracheostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z931	gastrostomie
Z9310	gastrostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z932	ileostomie
Z9320	ileostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z933	colostomie
Z9330	colostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z935	cystostomie
Z9350	cystostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z936	nefro-, uretero- of urethrostomie
Z9360	nefro-, uretero- of urethrostomie, met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z938	niet elders gespecificeerde stomie (excl. Z930—Z931-Z932-Z933-Z934 <sup>34</sup> -Z935-Z9360)
Z9380	niet elders gespecificeerde stomie (excl. Z930-Z9360), met blijvend stoma en meerdere verzorgingen tijdens de werkuren noodzakelijk
Z940	niertransplantatie
Z941	harttransplantatie
Z942	longtransplantatie
Z943	hart-longtransplantatie
Z944	levertransplantatie
Z945	huidtransplantatie
Z946	bottransplantatie
Z947	corneatransplantatie
Z948	niet elders gespecificeerde transplantatie (excl. Z940-Z947)
Z95	vasculaire en cardiale implantaten en enten (excl. Z950 tot Z952)
Z950	pacemaker
Z952	hartklepprothese
Z960	urogenitale implantaten
Z961	lensimplantaat
Z962	cochleaire prothese
Z963	larynxprothese
Z964	(inwendige) insulinepomp
Z965	tand- en mandibulaire implantaten
Z966	gewrichtsprothese
Z968	niet elders gespecificeerde implantaat (excl. Z960-Z966)
Z970	kunstoog
Z971	prothese ter hoogte van een lidmaat
Z974	(uitwendige) gehoorprothese
Z980	intestinale bypass
Z981	arthrodese
Z982	cerebrospinaal vocht drainagesysteem (Holter)
Z99	respiratorafhankelijkheid
Z993	rolstoelafhankelijkheid

<sup>34</sup> Z934: Aanwezigheid van overige kunstmatige lichaamsopeningen van tractus gastrointestinalis